



Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Кафедра неонатології, завідувач кафедри чл.-кор. НАМН України,
д.мед.н., професор Шунько Є.Є.

Перинатальний центр м. Києва

Заступник головного лікаря з дитинства та пологової допомоги Барановська О.В.

Аспекти катамнестичного спостереження за передчасно народженими дітьми

Клінічні ординатори:
Голота Т.В.
Тютенко Г.В.

21 травня 2018 р.
м. Київ



- **Катамнез** (від грец. Ката- завершення дії, і $\mu\eta\eta\rho\omicron\nu\epsilon\acute{\upsilon}\omega$ - згадую) — вся медична інформація про пацієнта, що збирається одноразово або багаторазово після закінчення первинного спостереження над ним.
- Термін вперше вжито німецьким психіатром Fr. W. Hagen (1814-1888).
- В неонатальній практиці **катамнестичний нагляд (Follow-up)** — система заходів направлених на спостереження та реабілітацію новонародженого, що переніс критичний стан або важку хворобу відразу після народження з метою попередження або максимального зменшення негативних наслідків перенесеного захворювання.

Проведення систематичних оглядів потребують передчасно народжені діти, що народилися з дуже малою масою тіла (ДММТ) та надзвичайно малою масою тіла (НММТ) з метою підвищення якості їх життя та зниження рівня інвалідизації.



За даними Міністерства соціальної політики в Україні в 94,6 % випадків, батьки відмовляються від дітей через стан їхнього здоров'я — відставання у фізичному та психічному розвитку.

Завдання катamnестичного спостереження

1. Оцінка соматичного статусу дитини, антропометрія, контроль за динамікою маси тіла
2. Комплексна оцінка м'язево-постурального тону і темпів психомоторного розвитку (стандартизовані шкали INFANIB, Гриффітс)
3. Профілактика та лікування анемії, рахіту, бронхо-легеневої дисплазії, остеопенії, ретинопатії
4. Проведення додаткового обстеження: НСГ, ЕХО-КГ, УЗД та ін. – за необхідності
5. Вакцинація за індивідуальним календарем
6. Проведення занять з батьками по догляду за дитиною, харчуванню, розвитку, виявленню небезпечних для життя дитини симптомів.

Мультидисциплінарний підхід



Світовий досвід



Для моніторингу розвитку дітей раннього віку в розвинених країнах використовують:

- ✓ ряд **тестів**: Bayley Scales of Infant Development (BSID III), Griffiths Mental Development Scale, scale INFANIB, Parents' Evaluations of Developmental Status (PEDS), PEDS: Developmental Milestones (PEDS:DM), Battelle Developmental Inventory Screening Test (BDIST), PEDS: Developmental Milestones (PEDS:DM), Ages and Stages Questionnaire, Infant Toddler Checklist for Language and Communications та ін.

✓ створені різноманітні **інформаційні ресурси**: American Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Facts for families (www.aacap.org), British Columbia Council for Families (www.bccf.bc.ca), Children and Youth Health (www.cyh.sa.gov.au), Early Childhood Connections (www.rch.org.au/ecconnections/), First 5 California (www.ccfc.ca.gov/parents/), Kids' Health — the Nemours Foundation (www.kidshealth.org) та багато ін.

✓ **В Канаді** створена національна електронна мережа — **Canadian Neonatal Follow-up Network**



Терміни «Follow up» в різних країнах



Країна	Терміни спостереження
Бельгія	До 8 років
Нідерланди	6, 12, 24 міс., 5 та 8 років
Німеччина	4 тиж., 6, 12, 18, 24 міс. та 3, 4 та 5 років
США	9, 18, 24 і 30 міс.
Північна Кароліна (штат США)	6, 12, 18, 24, 36, 48, 60 міс., 3, 4 та 5 років



Досвід в Україні

✓ На базі Перинатального центру м. Києва в структурі відділення виходжування передчасно народжених дітей в 2012 році був відкритий катамнестичний кабінет

✓ Під час катамнестичного прийому діти консультуються неврологом, офтальмологом, лікарями відділення. За показаннями проводиться загальний та біохімічний аналізи крові, УЗД, НСГ. Матері з дітьми консультуються психологом.


✓ Всі діти перед випискою проходять скринінг слуху, повторне проходження в 3 та 6 міс. у Міському медичному центрі проблем слуху та мовлення «СУВАГ»

✓ Регулярно відбувається консультування дітей з використанням сучасних інформаційних технологій

✓ Організуються зустрічі батьків передчасно народжених дітей



Кількість консультацій



Висновки (1)

- Загальноприйняті методи диспансерного спостереження в дитячих поліклініках не дозволяють здійснювати в повному обсязі всіх необхідних для передчасно народжених дітей лікувально-діагностичних та реабілітаційних заходів
- Необхідним є створення єдиної концепції щодо методів стандартизації та протоколів катамнестичного спотереження та розширення штату катамнестичних кабінетів в Україні
- Важливе значення має робота з батьками та їхня поінформованість

Висновки (2)

Передчасно народжені діти



Кабінети катамнестичного спостереження



Моніторинг стану здоров'я та моніторинг розвитку



**Рання діагностика, лікування та профілактика
захворювань**



Зниження рівня інвалідизації дітей

**«Майбутнє належить медицині
запобіжній. Ця наука, йдучи під руку
з державністю, принесе безперечну
користь людству».**

(М. Пирогов)



Дякую за увагу!